



LEDCO

PROIETTORI LED & FARETTI IN GESSO




PROIETTORI LED




PROIETTORE WING BIANCO

WHITE WING FLOOD LIGHT



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco
- Staffa orientabile verniciata
- Verniciatura in poliesteri
- Vetro temperato da 4mm
- Guarnizioni in silicone resistente ad alte temperature
- Pressacavo in metallo
- Cavo di alimentazione incluso
- Cast aluminum white body
- Adjustable bracket
- Powder coating
- 4mm tempered glass
- Age resistant silicon seal
- Metallic cable gland
- Power cable included



CODICE	IP	CONSUMO	COLORE	LUMEN	AC	DIMENSIONI	LISTINO
PW30LBC/BI	65	30 W	3000 K	2400 lm	220/240 V	A: 217 x B: 174 x C: 35 mm	45.00 €
PW30LBN/BI	65	30 W	4000 K	2400 lm	220/240 V	A: 217 x B: 174 x C: 35 mm	45.00 €
PW50LBC/BI	65	50 W	3000 K	4000 lm	220/240 V	A: 237 x B: 194 x C: 38 mm	70.00 €
PW50LBN/BI	65	50 W	4000 K	4000 lm	220/240 V	A: 237 x B: 194 x C: 38 mm	70.00 €
PW100LBC/BI	65	100 W	3000 K	8000 lm	220/240 V	A: 293 x B: 231 x C: 41 mm	170.00 €
PW100LBN/BI	65	100 W	4000 K	8000 lm	220/240 V	A: 293 x B: 231 x C: 41 mm	170.00 €
PW150LBC/BI	65	150 W	3000 K	12000 lm	220/240 V	A: 411 x B: 313 x C: 51 mm	250.00 €
PW150LBN/BI	65	150 W	4000 K	12000 lm	220/240 V	A: 411 x B: 313 x C: 51 mm	250.00 €


**Luce fredda 6000K su richiesta






PROIETTORE WING NERO

BLACK WING FLOOD LIGHT




- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero
- Staffa orientabile verniciata
- Verniciatura in poliesteri
- Vetro temperato da 4mm
- Guarnizioni in silicone resistente ad alte temperature
- Pressacavo in metallo
- Cavo di alimentazione incluso
- Cast aluminum black body
- Adjustable bracket
- Powder coating
- 4mm tempered glass
- Age resistant silicon seal
- Metallic cable gland
- Power cable included



CODICE	IP	CONSUMO	COLORE	LUMEN	AC	DIMENSIONI	LISTINO
PW30LBC	65	30 W	3000 K	2400 lm	220/240 V	A: 217 x B: 174 x C: 35 mm	45.00 €
PW30LBN	65	30 W	4000 K	2400 lm	220/240 V	A: 217 x B: 174 x C: 35 mm	45.00 €
PW50LBC	65	50 W	3000 K	4000 lm	220/240 V	A: 237 x B: 194 x C: 38 mm	70.00 €
PW50LBN	65	50 W	4000 K	4000 lm	220/240 V	A: 237 x B: 194 x C: 38 mm	70.00 €
PW100LBC	65	100 W	3000 K	8000 lm	220/240 V	A: 293 x B: 231 x C: 41 mm	170.00 €
PW100LBN	65	100 W	4000 K	8000 lm	220/240 V	A: 293 x B: 231 x C: 41 mm	170.00 €
PW150LBC	65	150 W	3000 K	12000 lm	220/240 V	A: 411 x B: 313 x C: 51 mm	250.00 €
PW150LBN	65	150 W	4000 K	12000 lm	220/240 V	A: 411 x B: 313 x C: 51 mm	250.00 €

**Luce fredda 6000K su richiesta





INCASSI IN GESSO

INCASSI IN GESSO

GYPSIUM RECESSED


I nostri incassi in gesso sono rivestiti da una resina che li rende più resistenti e compatti, così da evitare di romperli durante il montaggio.

Our gypsum recessed are covered by a resin which make them more resistant and compact, no risk to break them during the installation.

INCASSO TONDO BASSO



CODICE	LISTINO
GE2010	€ 14,00

 Portalamпада GU10 incluso
GU 10 lamp holder included



Lampada non inclusa lamp not included

INCASSO QUADRATO BASSO



CODICE	LISTINO
GE1010	€ 14,00

 Portalamпада GU10 incluso
GU 10 lamp holder included



Lampada non inclusa lamp not included

INCASSO QUADRATO ALTO




CODICE	LISTINO
GE1020	€ 16,00

 Portalamпада GU10 incluso
GU 10 lamp holder included




Lampada non inclusa lamp not included

INCASSO QUADRATO ALTO CON VETRO





CODICE	LISTINO
GE1020/G	€ 17,00

 Portalampana GU10 incluso
GU 10 lamp holder included



Lampada non inclusa lamp not included

INCASSO QUADRATO SMUSSATO




CODICE	LISTINO
GE2020	€ 16,00

 Portalampana GU10 incluso
GU 10 lamp holder included




Lampada non inclusa lamp not included

INCASSO QUADRATO ANGOLARE



CODICE	LISTINO
GE1030	€ 16,00

 Portalampana GU10 incluso
GU 10 lamp holder included



Lampada non inclusa lamp not included



LED CO

LED CO

Sede Operativa
Via Marco Partipilo, 38
70124 - Bari

Tel. 080 5046806

info@ledcoitalia.it
www.ledcoitalia.it

