



LED CO


NEWS 2019

STRIP LED CRI 97+
PROFILO MULTIFUNZIONE
CENTRALINE BLUETOOTH MESH




LED CO

www.ledcoitalia.it



LEDSCO

NEWS 2019




STRIP LED 2835 SL200 CRI 97+

CRI 97+




- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED monocromatico, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm per la 24 volt
- Nastro adesivo 3M sul retro 300LSE
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- L'elevata densità dei led (240 chip per metro) consente un'illuminazione omogenea su tutte le superfici
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata
- *The 5 meters flexible reel provides a linear monochromatic LED lightning*
- *Cuttable every 2,5 cm*
- *3M sticker tape on the strip back 300LSE*
- *Cables on booth sides guarantee a faster in series connection*
- *High LED density (240 chip per meter) provides an uniform lightning on every surface*
- *An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation*

L'utilizzo di chip con CRI 97+ garantisce un'elevata purezza della luce rendendo i colori vivaci e più fedeli alla realtà. *The CRI 97+ chip led guarantee an high purity of light and a perfect colour rendering.*



| CODICE | IP | CONSUMO | W/MT | COLORE | LED/MT | LUMEN/MT | LUMEN | DC | LISTINO |
|----------------|----|---------|------|--------|--------|----------|-------|------|---------|
| SL200LBC20/97+ | 20 | 140 W | 28 | 3000 K | 240 | 3800 | 19000 | 24 V | 110 € |
| SL200LBN20/97+ | 20 | 140 W | 28 | 4000 K | 240 | 3900 | 19500 | 24 V | 110 € |
| SL200LBI20/97+ | 20 | 140 W | 28 | 5500 K | 240 | 4000 | 20000 | 24 V | 110 € |





PROFILO
MULTIFUNZIONE

PR230

1. SCOMPARSA

2. SUPERFICIE

3. SOSPENSIONE

PROFILO MULTIFUNZIONE A SCOMPARSA

RECESSED ALUMINUM PROFILES





Profilo in alluminio anodizzato per installazioni a scomparsa in cartongesso o legno

Recessed trimless aluminum profile for dry or wood ceiling

PR230

| CODICE | LUNGHEZZA | COLORE | LISTINO |
|--------|-----------|--------|---------|
| PR230 | 2 MT | Silver | 60,00 € |




ENX230 - € 7,00
Staffa montaggio
controsoffitto




EN231 - € 3,00
Tappo in metallo




CO230 - € 25,00
Angolo 90°
Corner 90°



CO230P - € 25,00
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall / Ceiling Corner 90°



PR931 - € 20,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt




PR931/10 - € 100,00
Schermo opaco 10 mt
White cover 10 mt

10mt

PROFILO MULTIFUNZIONE A SUPERFICIE

SURFACE ALUMINUM PROFILE





Profilo in alluminio anodizzato per installazione su superfici piane

Aluminum profiles for surface

PR230




| CODICE | LUNGHEZZA | COLORE | LISTINO |
|--------|-----------|--------|---------|
| PR230 | 2 MT | Silver | 60,00 € |




EN230X - € 4,50
Staffa orientabile



EN030 - € 1,70
Staffa per profilo PR130
flexible mounting plate




PR931 - € 20,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt




PR931/10 - € 100,00
Schermo opaco 10 mt
White cover 10 mt



CO230 - € 25,00
Angolo 90°
Corner 90°



CO230P - € 25,00
Angolo Parete/Soffitto 90°
Wall / Ceiling Corner 90°



CO230X - € 6,00
Connettore lineare



EN231 - € 3,00
Tappo in metallo


PROFILO MULTIFUNZIONE A SOSPENSIONE

SUSPENSION ALUMINUM PROFILE






Profilo in alluminio anodizzato per installazioni a sospensione *Suspension trimless aluminum profile*

PR230




| CODICE | LUNGHEZZA | COLORE | LISTINO |
|--------|-----------|--------|---------|
| PR230 | 2 MT | Silver | 60,00 € |




SN230 - € 10,00
Kit sospensione con rosone bianco
White suspension kit



EN231 - € 3,00
Tappo in metallo



PR931 - € 20,00
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt



PR931/10 - € 100,00
Schermo opaco 10 mt
White cover 10 mt



CENTRALE BLUETOOTH MESH

La tecnologia bluetooth mesh permette la creazione di impianti multizona con il solo utilizzo del tuo smartphone



LED CO



CENTRALE BLUETOOTH MESH



CT560/B

Centralina bluetooth mesh RGBW



Istruzione
configurazione



CT560/B - € 95

- Per il controllo occorre uno smartphone con sistema IOS o ANDROID
- Compatibile con tutti i tipi di strip led 12V /24V
- Con questa centralina puoi controllare strip led RGBW

CT360/B

Centralina bluetooth mesh

MULTIFUNZIONE



Istruzione
configurazione



CT360/B - € 95

- Per il controllo occorre uno smartphone con sistema IOS o ANDROID
- Compatibile con tutti i tipi di strip led 12V /24V
- Con questa centralina puoi:
Dimmerare strip tradizionali
Dimmerare bianco dinamico
Controllare RGB



LED CO

www.ledcoitalia.it



LED CO

LED CO

Sede Operativa
Via Marco Partipilo, 38
70124 - Bari

Tel. 080 5046806

info@ledcoitalia.it
www.ledcoitalia.it

