



LED CO

NEWS 2021

Teseo

Novità Binario Magnetico

Dark Light

Nuovi profili in alluminio

Profili in Glasroc®



# TESEO

Linea di luce tesa tra due pareti per caratterizzare  
i tuoi spazi in totale libertà.


*Line of light stretched between two walls to characterize  
your spaces in total freedom.*



LED CO

# TESEO ILLUMINAZIONE TESA

TESEO - TENSE LIGHTING



## TS10/NE - € 420

Teseo - illuminazione lineare 10 metri nero  
Teseo - linear lighting 10 meters black



## TS10/BI - € 420

Teseo - illuminazione lineare 10 metri bianco  
Teseo - linear lighting 10 meters white

- Attacco orientabile in verticale e orizzontale
- Lunghezza bandella 10 metri (sezionabile dal cliente)
- Bandella in acciaio AISI304 rivestita in PVC
- Due varianti colore nero o bianco
- Strip LED ordinabile separatamente

- Connection can be oriented vertically and horizontally
- Strip length 10 meters (can be sectioned by the customer)
- PVC coated AISI304 steel strip
- Two color variants black or white
- Led strip can be ordered separately

**Può dissipare fino a 28 w/mt**  
Power dissipation up to 28 w/mt



## ACCESSORI - ACCESSORIES



### TSG/NE - € 330

Giunti a parete 2 pezzi nero  
Wall joints 2 pieces black

### TSG/BI - € 330

Bianco | White



### NM2BT05 - € 45/metro

Next Tape - Nastro elettrico adesivo, verniciabile.  
Due piste da 0,5mm<sup>2</sup>. Larghezza 25mm, spessore 0,25mm.  
Next Tape - Electrical adhesive tape, paintable.  
Two 0,5mm<sup>2</sup> tracks. Width 25mm, thickness 0,25mm.



# line48

## BINARIO MAGNETICO 1 METRO

È arrivata la nuova misura da **1 metro** del Binario Magnetico LINE48.  
È disponibile per tutte le varianti del binario: ad incasso, a sospensione, per superfici piane.

*The new 1 meter size of the LINE48 Magnetic Track. It is available for all track variants: built-in; suspension; for flat surfaces.*

**MG540/NE/1MT** - € 90

Binario magnetico 1mt nero | Magnetic track 1mt black

**MG540/BI/1MT** - € 90

Binario magnetico 1mt bianco | Magnetic track 1mt white

## DOPPIA ACCENSIONE DEGLI APPARECCHI

È possibile richiedere la doppia accensione per gli apparecchi in fase d'ordine, permettendo di accendere separatamente i corpi illuminanti.

*It is possible to request double switching on for the luminaires when ordering, allowing the lighting bodies to be switched on separately.*

# BINARIO 48V INCASSO A SCOMPARSA

## TRIMLESS RECESSED 48V TRACK PROFILE

Prodotto disponibile da ottobre. | Product available starting from october.

**MG240/NE** - € 190

Binario magnetico 2 metri nero | Magnetic track 2-meter black




**MG240/BI** - € 190 - Bianco | White

**MG240/NE/1MT** - € 90

Binario magnetico 1 metro nero | Magnetic track 1 meter black

**MG240/BI/1MT** - € 90 - Bianco | White

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION DIAGRAM



- Profilo estruso in alluminio puro al 99%, verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> max 15A
- Versione per montaggio a incasso a scomparsa
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% Pure aluminum Extruded profile
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Trimless recessed mounting version with flaps
- The track can be cut at the workplace to the desired size

### ACCESSORI - ACCESSORIES



**EN540/NE** - € 5,25

Tappo di chiusura nero binario magnetico  
Black closing cap for magnetic track

**EN540/BI** - Bianco | White



**CO540X/NE** - € 12,60

Giunzione lineare meccanica nero  
Black mechanical linear joint

**CO540X/BI** - Bianco | White



**MGAL/NE** - € 21

Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module

**MGAL/BI** - Bianco | White



**MGALC/NE** - € 21

Giunzione magnetica lineare nero  
Black linear magnetic junction


**MGALC/BI** - Bianco | White



**MGCOF540/NE** - € 29

Giunzione flessibile nero binario magnetico  
Black flexible joint for magnetic track

**MGCOF540/BI** - Bianco | White



**MGCO240/NE2** - € 55

Giunzione angolare meccanica 90° nero  
90° black mechanical angular joint

**MGCO240/BI2** - Bianco | White



**TR48100/MG/NE** - € 137

Alimentatore a scomparsa 100W nero  
100W black retractable power supply for magnetic track  
**TR48100/MG/BI** - Bianco | White

**TR48200/MG/NE** - € 168

Alimentatore a scomparsa 200W nero  
200W black retractable power supply for magnetic track  
**TR48200/MG/BI** - Bianco | White



**MGCO540/NE1** - € 21

Giunzione angolare elettrica 90° nero  
Black 90° electrical angular joint

**MGCO540/BI1** - Bianco | White

# DARK LIGHT MAGNETICA 6W

## MAGNETIC DARK LIGHT

Prodotto disponibile da settembre.  
Product available starting from september.



- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Fascio d'apertura 24°
- Chip con CRI95 e 3 Step MacAdam

- Body in extruded aluminum powder coated
- Led life 50 000 (h) L90
- IP20 protection degree
- 24° beam angle lens
- CRI95 and 3 Step MacAdam chip LED

2700K

CODICE CODE	COLORE BARRA BAR COLOR	DC	CONSUMO POWER	LUMEN	COLORE COLOR	LISTINO PRICE
MG06LBH/NE	NERO - BLACK	48 V	6 W	526	2700 K	75 €
MG06LBH/BI	BIANCO - WHITE	48 V	6 W	526	2700 K	75 €
MG06LBC/NE	NERO - BLACK	48 V	6 W	550	3000 K	75 €
MG06LBC/BI	BIANCO - WHITE	48 V	6 W	550	3000 K	75 €
MG06LBN/NE	NERO - BLACK	48 V	6 W	583	4000 K	75 €
MG06LBN/BI	BIANCO - WHITE	48 V	6 W	583	4000 K	75 €




Alimentatore dimmerabile 1-10V DALI e WIFI su richiesta  
1-10V dimmable power supply DALI and WIFI on request




bridgelux

È possibile richiedere la doppia accensione per i corpi illuminanti, necessita di 2 alimentatori.


It is possible to request double switching for the lighting bodies, necessity of 2 power supplies.



CURVA FOTOMETRICA  
PHOTOMETRIC CURVE



CONO DI LUCE 24°  
24° CONE OF LIGHT



# DARK LIGHT MAGNETICA 12W

## MAGNETIC DARK LIGHT

Prodotto disponibile da settembre.  
Product available starting from september.



- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Led durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Fascio d'apertura 24°
- Chip con CRI95 e 3 Step MacAdam

- Body in extruded aluminum powder coated
- Led life 50 000 (h) L90
- IP20 protection degree
- 24° beam angle lens
- CRI95 and 3 Step MacAdam chip LED

2700K

CODICE CODE	COLORE BARRA BAR COLOR	DC	CONSUMO POWER	LUMEN	COLORE COLOR	LISTINO PRICE
MG12LBH/NE	NERO - BLACK	48 V	12 W	1052	2700 K	90 €
MG12LBH/BI	BIANCO - WHITE	48 V	12 W	1052	2700 K	90 €
MG12LBC/NE	NERO - BLACK	48 V	12 W	1100	3000 K	90 €
MG12LBC/BI	BIANCO - WHITE	48 V	12 W	1100	3000 K	90 €
MG12LBN/NE	NERO - BLACK	48 V	12 W	1166	4000 K	90 €
MG12LBN/BI	BIANCO - WHITE	48 V	12 W	1166	4000 K	90 €




Alimentatore dimmerabile 1-10V DALI e WIFI su richiesta  
1-10V dimmable power supply DALI and WIFI on request




È possibile richiedere la doppia accensione per i corpi illuminanti, necessita di 2 alimentatori.

It is possible to request double switching for the lighting bodies, necessity of 2 power supplies.


bridgelux.



CURVA FOTOMETRICA  
PHOTOMETRIC CURVE



CONO DI LUCE 24°  
24° CONE OF LIGHT




## TRASFORMATORE 200W 48V A SCOMPARSA PER BINARIO MAGNETICO

RETRACTABLE 200W 48V POWER SUPPLY  
FOR MAGNETIC TRACK




Dimensioni: 314 x 42 x h 20 mm  
Lunghezza cavo: 950 mm



CODICE	CONSUMO	COLORE	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48200/MG/NE	200W	NERO	48V	67	168 €
TR48200/MG/BI	200W	BIANCO	48V	67	168 €



Dimensioni: 235x 44 x h 20 mm  
Lunghezza cavo: 950 mm



CODICE	CONSUMO	COLORE	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48100/MG/NE	100W	NERO	48V	67	137 €
TR48100/MG/BI	100W	BIANCO	48V	67	137 €

I trasformatori a scomparsa non richiedono l'utilizzo della testata di alimentazione in quanto già integrata.  
*The retractable transformer does not require the use of the power supply head as it is already integrated.*



# STRIP LED FLEX 513




## CUSTOM

La strip **LED FLEX CUSTOM** ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 10 mt. IP 65. Prodotto autodissipante.

The **CUSTOM FLEX LED STRIP** allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation. Maximum length 10 meters. IP 65. The fixture can dissipate the heat by itself.




ip65



### FL513


Tubo vuoto flex 5x13 mm silicone  
Empty flex tube 5x13 mm silicone



- ① **Scegli la strip compatibile**  
più adatta alle tue esigenze  
**Choose the compatible strip**  
suits your needs best



- ② **Utilizza il profilo compatibile**  
**Use the compatible profile**




### PR115

Profilo lineare 2mt / 3mt  
Aluminum profile 2mt / 3 mt

\*Per ulteriori dettagli vedi pag. 13

\*For more details see page 13



CODICE	W/MT	LISTINO/MT*
SL24	4,8 W	€ 47
SL60	12 W	€ 47
SL120	16 W	€ 47
SL120ES	8 W	€ 47
SL180	14,4 W	€ 58
SL200ES	12 W	€ 58
RGB	14,4 W	€ 58
MONOCR.	12 W	€ 58
BIANCOD.	16 W	€ 58
48 VOLT	8 W	€ 63

\*Completo di tappi e cavo di alimentazione

\*Complete with plugs and power cord

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**EN68/12** - € 0,74

Staffe per montaggio a parete

Brackets for wall mounting



## PROFILO IN ALLUMINIO IN GLASROC® PER ESTERNI

### *OUTDOOR ALUMINUM PROFILE IN GLASROC®*

Glasroc® è la lastra in gesso fibrorinforzato specifica per applicazioni esterne. La lastra Glasroc® è formata da un nucleo in gesso contenente additivi speciali, che la rendono resistente all'umidità e alla muffa.

È armata su entrambe le facce da tessuto in fibra di vetro (glass mat) con rivestimento resistente ai raggi UV, queste caratteristiche permettono alte prestazioni in ambienti umidi.

Glasroc®, priva di cellulosa, possiede un'elevata resistenza alla formazione di muffe, ed è indicata per essere installata in esterno e in ambienti molto umidi.

I rivestimenti in fibra di vetro sono coesi con il nucleo in gesso, creando un pannello altamente resistente e solido, dall'eccezionale integrità.

## PG110/GR


Profilo in alluminio PR110 incassato in lastra di Glasroc®, per installazioni esterne ad incasso a scomparsa.  
*PR110 aluminum profile embedded in a Glasroc® sheet, for outdoor trimless recessed installations.*




CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PG110/GR	2 MT	Cartongesso	180 €

*L'imballo minimo evadibile è di 10 pezzi.  
 The minimum evadable packaging is 10 pieces.*

**Può dissipare fino a 20 w/mt**  
*Power dissipation up to 20 w/mt*



### ACCESSORI - ACCESSORIES



#### COG110/GR - € 90

Connettore angolo 90° in Glasroc®.

Base 160 mm x altezza 260 mm x spessore 13 mm

*Glasroc® 90° angle connector.*

*Base 160 mm x height 260 mm x thickness 13 mm*



#### EN110 - € 0,63

Tappo chiuso grigio


*Gray closed end cap*



#### EN110/1 - € 0,63

Tappo forato grigio


*Gray end cap with hole*



#### PR990 - € 7,88

Schermo trasparente 2 mt

*Transparent cover 2 mt*



#### PR991 - € 9,45

Schermo opaco 2 mt


*White cover 2 mt*

# PROFILI IN ALLUMINIO PER SUPERFICI PIANE

ALUMINUM PROFILES FOR SURFACES



## PR101





CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR101	2 MT	Silver	17 €
PR101/NE	2 MT	Nero	19 €
PR101/BI	2 MT	Bianco	19 €
PR101/3	3 MT	Silver	26 €
PR101/3NE	3 MT	Nero	29 €
PR101/3BI	3 MT	Bianco	29 €

**Può dissipare fino a 20 w/mt**  
Power dissipation up to 20 w/mt

\*Confezioni da 10pz  
\*Packs of 10pcs

### COLORI SU RICHIESTA - COLORS ON REQUEST



### ACCESSORI - ACCESSORIES




**EN000** - € 0,74  
Staffa per profilo  
Flexible mounting plate




**EN111** - € 0,65  
Tappo chiuso grigio  
Gray closed end cap  
**EN111/NE** - Nero / Black  
**EN111/BI** - Bianco / White



**EN111/1** - € 0,65  
Tappo forato grigio  
Gray end cap with hole  
**EN111/1/NE** - Nero / Black  
**EN111/1/BI** - Bianco / White



**PR910** - € 9,45  
Schermo opaco 2 mt  
White cover 2 mt  
**PR910/3** - € 14,18  
Schermo opaco 3 mt  
White cover 3 mt



**PR900** - € 7,88  
Schermo trasparente 2 mt  
Transparent cover 2 mt  
**PR900/3** - € 12,08  
Schermo trasparente 3 mt  
Transparent cover 3 mt




**PR910/NE** - € 14,70  
Schermo nero 2 mt  
Black cover 2 mt



## PR115

Profilo in alluminio anodizzato per installazione su superfici piane *Aluminum profile for flat surfaces*





CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR115	2 MT	Silver	19,50 €
PR115/NE	2 MT	Nero	23 €
PR115/BI	2 MT	Bianco	23 €
PR115/3	3 MT	Silver	29,50 €
PR115/3NE	3 MT	Nero	35 €
PR115/3BI	3 MT	Bianco	35 €

**Può dissipare fino a 30 w/mt**  
Power dissipation up to 30 w/mt

\*Confezioni da 10pz  
\*Packs of 10pcs

### COLORI SU RICHIESTA - COLORS ON REQUEST



### ACCESSORI - ACCESSORIES




**EN014** - € 1,16  
Staffa per profilo  
Flexible mounting plate




**EN115** - € 0,65  
Tappo chiuso  
Closed end cap  
**EN115/NE** - Nero / Black  
**EN115/BI** - Bianco / White



**EN115/1** - € 0,65  
Tappo forato  
End cap with hole  
**EN115/1/NE** - Nero / Black  
**EN115/1/BI** - Bianco / White



**PR911** - € 20,48  
Schermo opaco 2 mt  
White cover 2 mt




**PR901** - € 18,90  
Schermo trasparente 2 mt  
Transparent cover 2 mt



**PR911/NE** - € 22,05  
Schermo nero 2 mt  
Black cover 2 mt

## PROFILO CALPESTABILE


FLOOR ALUMINUM PROFILES



### PR115

Profilo a pavimento calpestabile, carico statico fino a 150kg

Floor aluminum profile, static load up to 150kg



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR115	2 MT	Silver	19,50 €
PR115/NE	2 MT	Nero	23 €
PR115/BI	2 MT	Bianco	23 €

**Può dissipare fino a 30 w/mt**  
Power dissipation up to 30 w/mt



#### COLORI SU RICHIESTA - COLORS ON REQUEST



oro  
gold

testa di moro  
dark brown

ottone  
brass



#### ACCESSORI - ACCESSORIES



**EN014** - € 1,16  
Staffa per profilo  
Flexible mounting plate



**EN115** - € 0,65  
Tappo chiuso  
Closed end cap



**EN115/1** - € 0,65  
Tappo forato  
End cap with hole  
**EN115/1/NE** - Nero / Black  
**EN115/1/BI** - Bianco / White



**PR911F** - € 30  
Schermo opaco 2 mt calpestabile  
Walkable white cover 2 mt

# GATEWAY MULTIZONA PRO

MULTIZONE PRO GATEWAY




## CT800

Gateway Multizona Pro, consente di collegare in radiofrequenza i pannelli touch consentendo un controllo da smartphone tramite app dedicata


- Controllo di ogni singola zona
- Controllo locale o remoto
- 2 in 1 control: Wireless RF e connessione wired
- Controllo vocale, supporto di Amazon ECHO

*Multizone gateway Pro, allows you to connect the touch panels by radio frequency and ensuring the control by the smartphone via dedicated app*

- Control of every single zone
- Local or remote control
- 2 in 1 control: Wireless RF and wired connection
- Voice control, support amazon ECHO



**CT800** - € 800  
Gateway Multizona Pro  
Multizone Receiver Pro



## SCARICA L'APP

DOWNLOAD APP





LEDSCO

LEDSCO

Sede Operativa / *Head Office*  
Via Nicola Ruffo, 27  
70124 - Bari

Tel: 080 5046806

[info@ledcoitalia.it](mailto:info@ledcoitalia.it)  
[www.ledcoitalia.it](http://www.ledcoitalia.it)

