


NEWS2022

STRIP RUNNER
STRIP RGB 240 LED/M
STRIP RGBW IP68
RIFLETTORI COLORATI - LINE48
NUOVI PROFILI IN ALLUMINIO
NUOVI TRASFORMATORI IP67 - 48V



STRIP
RUNNER





Disponibile da Luglio 2022

Available from July 2022



Strip flessibile per illuminazione lineare, utilizza la tecnologia BUS per poter controllare singolarmente i settori che compongono la strip led creando giochi di luce unici.

The flexible strip for linear illumination uses the BUS technology to control each led strip sector creating unique game of light.

- Strip LED monocromatica flessibile per illuminazione lineare, bobina da 5 metri.
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 12,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.

- The 5-meter flexible reel provides a linear mono-chromatic LED lightning
- Cuttable on fixed point every 12,5 cm
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection




Scansionami e scopri di più sulla STRIP LED RUNNER



Scan and find out more about RUNNER led strip



Controller e accessori
Controller and accessories
Controller CT610/P - 120 €
Amplificatore CT420 - 52 €



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL120LBC20/R	20	60 W	12	3000 K	120	1900	9500	24 V	135 €
SL120LBN20/R	20	60 W	12	4000 K	120	1950	9750	24 V	135 €
SL120LBI20/R	20	60 W	12	6000 K	120	2020	10100	24 V	135 €





NUOVA RGB 240 LED/METRO

NEW RGB
240 LED/METER



LE NUOVE STRIP LED RGB

Addio effetto puntinato!

THE NEW RGB STRIP LED

Goodbye dotted effect!

RGB 60 LED/METRO

RGB
60 LED/METER




Disponibile da Luglio 2022

Available from July 2022



- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicolore, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 2,5 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida

- Flexible strip for linear lighting with multi chromatic RGB LEDs, 5-meter reel
- Cuttable on fixed point every 2,5 cm
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL200RGB20	20	100 W	20	RGB	240	1440	7200	24 V	250 €



STRIP LED RGB.W IP20 CHIP 5050



Disponibile da Luglio 2022

Available from July 2022



Strip flessibile per illuminazione lineare; utilizza la tecnologia RGB.W per ottenere il meglio di una Strip RGB, senza rinunciare alla luce calda o naturale. Ciò è possibile grazie al 4° chip led installato sul prodotto che emette una luce 3000 o 4000 K.

Flexible reel uses the RGB.W technology. It provides perfect RGB colors and a warm 3000 or 4000K lighting due to its 4th led chip installed.

- Strip flessibile per illuminazione lineare con LED RGB multicolore, bobina da 5 metri.
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M sul retro.
- La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.


- Flexible strip for linear lighting with multi chromatic RGB LEDs, 5-meter reel
- Cuttable on fixed point every 10 cm
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection



Chip RGB.W con luce calda 3000K o luce naturale 4000K integrata
 RGB.W chip with integrated 3000K or 4000K color light



Controller e accessori
 Controller and accessories
 pag. 165
 del Catalogo Generale



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL72RGBW20	20	95 W	19	RGB.W 3000	60	1400	7000	24 V	95 €
SL72RGBW20/LBN	20	95 W	19	RGB.W 4000	60	1450	7250	24 V	95 €









Disponibile da Luglio 2022

Available from July 2022




- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED RGB.W, bobina da 5 metri
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 10 cm
- Nastro adesivo 3M VHB ad alto potere adesivo anche in ambienti umidi e su profili verniciati a polveri
- La doppia intestazione permette anche la connessione stagna tramite pressacavo
- Prodotto adatto all'installazione con e senza profilo anche in ambienti esterni o ad immersione, anche in acqua clorata e salata
- 3 Step MacAdam

- Flexible strip for linear lighting with RGB.W LEDs, 5-meter reel
- Cuttable every 10 cm
- 3M VHB sticker tape guarantee a perfect adhesiveness outdoor and also on powder painted profiles
- The double header also allows watertight connection via cable gland
- Product suitable for installation with and without profile also in external environments or in immersion, even in chlorinated and salt water
- 3 Step MacAdam



L'innovativa doppia protezione in silicone + PVC (tubo esterno in PVC più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale.

The new full PVC + silicone protection guarantee the waterproof grade also in complete water immersion.




CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC	LISTINO
SL72RGBW68	68	95 W	19	RGB.W 3000	60	1400	7000	24 V	135 €
SL72RGBW68/LBN	68	95 W	19	RGB.W 4000	60	1450	7250	24 V	135 €





NUOVI RIFLETTORI COLORATI
NEW COLORED REFLECTORS





Disponibile da Giugno 2022

Available from June 2022

RIFLETTORI COLORATI SPOT MAGNETICO 5W

COLORED REFLECTORS - MAGNETIC TRACK LIGHT 5W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 25mm - Profondità 14mm
- *Reflector in die cast aluminum powder coated*
- *New colors available: Gold and Silver*
- *Dimensions: Diameter 25mm - Depth 14mm*

CODICE CODE	COLORE RIFLETTORE REFLECTOR COLOR	LISTINO PRICE
MG05/S	ARGENTO - SILVER	11€*
MG05/G	ORO - GOLD	11€*

*Prezzo riferito all'acquisto del solo riflettore

*The price refers to the purchase of the reflector only



Disponibile da Giugno 2022

Available from June 2022

RIFLETTORI COLORATI SPOT MAGNETICO 10W

COLORED REFLECTORS - MAGNETIC TRACK LIGHT 10W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 45mm - Profondità 15mm
- *Reflector in die cast aluminum powder coated*
- *New colors available: Gold and Silver*
- *Dimensions: Diameter 45mm - Depth 15mm*

CODICE CODE	COLORE RIFLETTORE REFLECTOR COLOR	LISTINO PRICE
MG10/S	ARGENTO - SILVER	15€*
MG10/G	ORO - GOLD	15€*

*Prezzo riferito all'acquisto del solo riflettore

*The price refers to the purchase of the reflector only



Disponibile da Giugno 2022

Available from June 2022

RIFLETTORI COLORATI SPOT MAGNETICO 20W/30W

COLORED REFLECTORS - MAGNETIC TRACK LIGHT 20W/30W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 70mm - Profondità 20mm
- *Reflector in die cast aluminum powder coated*
- *New colors available: Gold and Silver*
- *Dimensions: Diameter 70mm - Depth 20mm*

CODICE CODE	COLORE RIFLETTORE REFLECTOR COLOR	LISTINO PRICE
MG20/S	ARGENTO - SILVER	18€*
MG20/G	ORO - GOLD	18€*

*Prezzo riferito all'acquisto del solo riflettore

*The price refers to the purchase of the reflector only



NUOVI PROFILI
NEW PROFILES



PROFILI AD INCASSO A SCOMPARSA

RECESSED ALUMINUM PROFILES



Disponibile da Agosto 2022

Available from August 2022

PR260

Profilo in alluminio anodizzato per installazioni a scomparsa in cartongesso o legno.


Recessed trimless aluminium profile for plaster board or wood ceiling.



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR260	2 MT	Silver	95 €

Può dissipare fino a 40 w/mt
Power dissipation up to 40 w/mt

... Elimina l'effetto puntinato
Eliminate the dotted effect



ACCESSORI - ACCESSORIES



PR931 - € 22
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt



CO230X - € 6,50
Connettore lineare
Linear connector

PROFILI AD INCASSO A SCOMPARSA

RECESSED ALUMINUM PROFILES



Disponibile da Agosto 2022

Available from August 2022

PR223

Profilo in alluminio anodizzato per installazioni a scomparsa in cartongesso, legno o muratura.
Possibilità di installazione anche a cartongesso già montato.



*Recessed trimless aluminium profile for plaster, wood ceiling or masonry.
Possibility of installation even with plasterboard already mounted.*



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR223	2 MT	Silver	36 €

Può dissipare fino a 28 w/mt
Power dissipation up to 28 w/mt

Elimina l'effetto puntinato
Eliminate the dotted effect




ACCESSORI - ACCESSORIES



EN221 - € 2,10
Tappo
End Cap



PR910 - € 10,50
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt
PR910/3 - € 16
3 mt
PR910/10 - € 55
10 mt



PR900 - € 8,50
Schermo trasparente 2 mt
Transparent cover 2 mt
PR900/3 - € 13
Schermo trasparente 3 mt
Transparent cover 3 mt



PR910/NE - € 16
Schermo nero 2 mt
Black cover 2 mt

Disponibile da Agosto 2022

Available from August 2022

PROFILO ANGOLARE SUPERFICI PIANE

ANGULAR PROFILE - FLAT SURFACES



PR331

Profilo angolare per installazioni su superfici piane



Angular aluminum profile for flat surfaces



CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	LISTINO
PR331	2 MT	Silver	35 €

Può dissipare fino a 28 w/mt
Power dissipation up to 28 w/mt

Elimina l'effetto puntinato
Eliminate the dotted effect



ACCESSORI - ACCESSORIES



EN031 - € 1,20
Staffa per profilo PR331
Flexible mounting plate





EN331 - € 1
Tappo chiuso
Closed end cap



EN331/1 - € 1
Tappo forato
End cap with hole



PR933 - € 9
Schermo opaco 2 mt
White cover 2 mt



Novità: Nuovo schermo curvo
News: New curved cover

ACCESSORI - ACCESSORIES



EN031 - € 1,20
Staffa per profilo PR331
Flexible mounting plate



EN335 - € 1,20
Tappo curvo chiuso
Curved cap closed



EN335/1 - € 1,20
Tappo curvo forato
Curved end cap with hole



PR935 - € 9
Schermo tondo opaco 2 mt
White round cover 2 mt



NUOVI TRASFORMATORI

48V - IP67

NEW POWER SUPPLY

48V - IP67

Disponibile da Agosto 2022

Available from August 2022



TRASFORMATORI 48V - IP67

POWER SUPPLY 48V - IP67




Dimensioni: 180 x 50 x h 20 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48100/67	100W	48V	67	85 €




Dimensioni: 240 x 72 x h 45 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48200/67	200W	48V	67	160 €



Dimensioni: 185 x 120 x h 55 mm

CODICE	CONSUMO	TENSIONE	IP	LISTINO
TR48300/67	300W	48V	67	230 €





Sede / Headquarters
Via Nicola Ruffo, 27 - 70124 Bari - Italy

Tel. +39 080 504 6806

www.ledcoitalia.it | info@ledcoitalia.it