



Prodotti personalizzati realizzati su misura



FLEX SERIES



MOBILI
SU MISURA



OUTDOOR




10
OCTOPUS



14
CUCINE E
ARREDAMENTO



16
VETRINE ED
ESPOSITORI




20
WATERPROOF
PISCINE E FONTANE



22
FOOD E
BANCHI



24
ASCENSORI E
SPECIALISTI DEL SETTORE



28
NAUTICA




30
PERGOLATI E
ARREDI DA ESTERNO




32
TELI
RETROILLUMINATI

PER CONFIGURARE LA TUA FLEX POTRAI SCEGLIERE:

- 1. MODALITÀ D'INSTALLAZIONE:**
Potrai scegliere tra FLEX curvabile su asse orizzontale o verticale.
- 2. TIPOLOGIA STRIP LED:**
Vasta scelta di Strip LED monocromatiche o speciali.
- 3. COLORE DELLA LUCE:**
Scelta tra 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K, RGB e RGB.W.
- 4. LUNGHEZZA:**
Potrai scegliere la lunghezza in base alle tue esigenze
- 5. OPZIONI DI USCITA CAVO:**
Scelta dell'uscita del cavo di alimentazione tra Lineare, Laterale o dal basso.
- 6. LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE:**
Scelta della lunghezza desiderata del cavo di alimentazione.
- 7. FISSAGGIO:**
Scelta della tipologia del fissaggio della FLEX tramite Profilo o Staffe.



ip65



- Strip led flessibile miniaturizzata per illuminazione lineare da esterno o interno, lunghezza 5 mt. Dimensione tubo flex in silicone 6x6 mm*
- Sezionabile ogni 4 cm;
- Per il fissaggio usare le staffe o il profilo, ordinabili separatamente;
- L'elevata densità dei LED consente un'illuminazione omogenea;
- Autodissipante;
- Diffusore opale.
- Mini flex strip led for outdoor/indoor linear lighting, 5 meter length. 6x6 mm silicone flex tube size*
- Cuttable every 4 cm
- To install it you can use the hanging clips or the profile
- High LED density provides an uniform lightning on every surface
- Self-dissipating
- Opal screen

Tipologie di fissaggio
Type of fixing



Con profilo PR113 - Profilo lineare 2mt
With profile PR113 - Aluminum profile 2mt
Per ulteriori dettagli e accessori
vedi CATALOGO GENERALE
For more details and accessories
see GENERAL CATALOGUE



Con staffa
With mounting plate
FLM24CL
Staffa fissaggio
Mounting plate

*Dimensione tubo flex con aggiunta di tappo 7x7mm.
*Flex tube size with the addition of cap 7x7mm.

ACCESSORI - ACCESSORIES



FLM24TA
Tappo chiuso
Closed end Cap



FLM24TA/1
Tappo forato
End Cap with hole

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LUMEN	LUMEN/MT	DC
FLM24LBC65	65	45 W	9 W	3000K	3050	610	24 V
FLM24LBN65	65	45 W	9 W	4000K	3150	630	24 V
FLM24LBI65	65	45 W	9 W	6000K	3300	660	24 V






C U S T O M

La strip **LED FLEX CUSTOM** ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 20 mt. IP 65. Autodissipante.

*The **CUSTOM FLEX LED STRIP** allows you to choose the type of strip with the features that best suit your needs, directly receiving the finished product ready for installation. Maximum length 20 meters. IP 65. Self-dissipating.*



ip65



FL1616

Tubo vuoto flex 16x16mm silicone.
Dimensioni con aggiunta di tappo 18x18mm*
*Empty flex tube 16x16mm silicone
Size with the addition of cap 18x18mm**

1 Scegli la strip compatibile più adatta alle tue esigenze
Choose the compatible strip that best suits your needs



CODICE	W/MT
SL24	4,8 W
SL60	12 W
SL120	16 W
SL120ES	8 W
SL180	14,4W
SL200ES	12 W
RGB	14,4W
RGB.W	19W
MONOCR.	12 W
BIANCO D.	16 W
48 VOLT	8 W

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
**Complete with plugs and power cord*


2 Scegli la tipologia di fissaggio
Choose the type of fixing



Con profilo PR120
Profilo lineare 2mt
Aluminum profile 2mt
Per ulteriori dettagli vedi CATALOGO GENERALE
For more details see GENERAL CATALOGUE



Con staffa FL1616CL
Staffa fissaggio
With mounting plate



ACCESSORI - ACCESSORIES




*Su richiesta sono disponibili i tappi a filo.
Tappo a filo chiuso FL1616TF
Tappo a filo forato FL1616TF/1
**Levelled end caps available on request.
Levelled closed end cap FL1616TF
Levelled end cap with hole FL1616TF/1*

C U S T O M

La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 20 mt. IP 65. Autodissipante.



The **CUSTOM FLEX LED STRIP** allows you to choose the type of strip with the features that best suit your needs, directly receiving the finished product ready for installation. Maximum length 20 meters. IP 65. Self-dissipating.

ip65



FL1018

Tubo vuoto flex 10x18mm silicone.
Dimensioni con aggiunta di tappo 12x20mm.
Empty flex tube 10x18mm silicone
Size with the addition of cap 12x20mm




1 Scegli la strip compatibile più adatta alle tue esigenze
Choose the compatible strip that best suits your needs



CODICE	W/MT
SL24	4,8 W
SL60	12 W
SL120	16 W
SL120ES	8 W
SL180	14,4 W
SL200ES	12 W
RGB	14,4 W
RGB.W	19 W
MONOCR.	12 W
BIANCOD.	16 W
48 VOLT	8 W

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
*Complete with plugs and power cord

2 Scegli la tipologia di fissaggio
Choose the type of fixing



Con profilo FL220CL2
Profilo lineare 2mt
With aluminum profile 2mt



Con staffa FL220CL
Staffa fissaggio
With Mounting plate

ACCESSORI - ACCESSORIES



FL1018TA
Tappo chiuso
Closed end Cap



FL1018TA/1
Tappo forato
End Cap with hole



FL1018TA/1L
Tappo con foro laterale
End Cap with side hole



STRIP LED FLEX 916




C U S T O M



ip65



La strip LED FLEX CUSTOM ti permette di scegliere la tipologia di strip con le caratteristiche più adatte alle tue esigenze, ricevendo direttamente il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 20 mt. IP 65. Prodotto autodissipante.

The **CUSTOM FLEX LED STRIP** allows you to choose the type of strip with the features that suit your needs best, directly receiving the final product ready for installation. Maximum length 20 meters. IP 65. The fixture can dissipate the heat by itself.



FL916

Tubo vuoto flex 9x15 mm silicone
Empty flex tube 9x15mm silicone



- 1 Scegli la strip compatibile più adatta alle tue esigenze
Choose the compatible strip suits your needs best



CODICE	W/MT
SL24	4,8 W
SL60	12 W
SL120	16 W
SL120ES	8 W
SL180	14,4 W
SL200ES	12 W
RGB	14,4 W
RGB.W	19 W
MONOCR.	12 W
BIANCO D.	16 W
48VOLT	8 W

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
*Complete with plugs and power cord

- 2 Scegli la tipologia di fissaggio
Choose the type of fixing



Con profilo PR115

Profilo lineare 2mt / 3mt
With aluminum profile 2mt / 3 mt

Per ulteriori dettagli
vedi CATALOGO GENERALE

For more details
see GENERAL CATALOGUE



Con staffa EN916

Staffa fissaggio
With metal holder

ACCESSORI - ACCESSORIES



FL916TA

Tappo a filo chiuso
Levelled closed end cap



FL916TA/1




Tappo a filo forato
Levelled end cap with hole

C U S T O M

La strip **LED FLEX CUSTOM** ti permette di scegliere la lunghezza desiderata ricevendo il prodotto finito pronto per l'installazione. Lunghezza massima 10 mt, con doppia alimentazione. IP 65. Prodotto autodissipante.

The **CUSTOM FLEX LED STRIP** allows you to choose the desired length by receiving the finished product ready for installation. Maximum length 10 meters, with double power supply. IP 65. Self-dissipating product.

ip65



FL612

Tubo vuoto flex 6x12 mm silicone
Dimensioni con aggiunta di tappo 8x14mm.
*Empty flex tube 6x12mm silicone
Size with the addition of cap 8x14mm*

Strip compatibile
Compatible strip



CODICE	W/MT
SL125	16 W

*Completo di tappi e cavo di alimentazione
**Complete with plugs and power cord*

FL612CL

Staffa fissaggio
Mounting plate




ACCESSORI - ACCESSORIES



FL612TA
Tappo chiuso
Closed end Cap



FL612TA/1
Tappo forato
End Cap with hole





OCTOPUS è dotato di un' ottica con fascio d'apertura a 30° che garantisce uniformità luminosa e profondità di campo.

La coestrusione silconica e l'utilizzo delle PCB indipendenti tra loro, rendono possibile il movimento 3D del prodotto (curvabile sia sull'asse verticale che su quella orizzontale).

OCTOPUS is equipped with an optical system with a 30 ° beam angle that guarantees light uniformity and depth of field.

The silicone coextrusion technique and the use of independent PCB boards, the 3D movement of the product is possible (bendable both on the vertical axis and on the horizontal axis).

N.B. Affiancando più OCTOPUS la luce emessa sarà uniforme e non si formeranno zone d'ombra.


P.S. By placing several OCTOPUS side by side, the light emitted will be uniform without shadow areas.

*Dimensione tubo flex con aggiunta di tappo 29x23mm.

*Flex tube size with the addition of end cap 29x23mm.

	CODICE	IP	LUNGHEZZA	CONSUMO	W/MT	COLORE	LUMEN	LUMEN/MT	DC
	OPT100LBH	65	1,00 MT	29 W	29	2700 K	1600	1600	24 V
	OPT100LBC	65	1,00 MT	29 W	29	3000 K	1700	1700	24 V
	OPT100LBN	65	1,00 MT	29 W	29	4000 K	1780	1780	24 V
	OPT100RGB	65	1,00 MT	20 W	20	RGB	600	600	24 V
	OPT250LBH	65	2,50 MT	72,5 W	29	2700 K	4000	1600	24 V
	OPT250LBC	65	2,50 MT	72,5 W	29	3000 K	4250	1700	24 V
	OPT250LBN	65	2,50 MT	72,5 W	29	4000 K	4450	1780	24 V
	OPT250RGB	65	2,50 MT	50 W	20	RGB	1500	600	24 V
	OPT500LBH	65	5,00 MT	145 W	29	2700 K	8000	1600	24 V
	OPT500LBC	65	5,00 MT	145 W	29	3000 K	8500	1700	24 V
	OPT500LBN	65	5,00 MT	145 W	29	4000 K	8900	1780	24 V
	OPT500RGB	65	5,00 MT	100 W	20	RGB	3000	600	24 V

ACCESSORI - ACCESSORIES





PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



COLORE LED



LUNGHEZZA



SUPPORTO

OCTOPUS ha la possibilità di curvare
sia sull'asse verticale che su quella orizzontale.


OCTOPUS has the ability to bend
both on the vertical axis and on the horizontal one.

OCTOPUS è dotato di un'ottica con fascio d'apertura a 30° che garantisce uniformità luminosa e profondità di campo.

La coestrusione siliconica e l'utilizzo delle PCB indipendenti tra loro, rendono possibile il movimento 3D del prodotto (curvabile sia sull'asse verticale che su quella orizzontale).





OCTOPUS is equipped with an optical system with a 30 ° beam angle that guarantees light uniformity and depth of field.

The silicone coextrusion technique and the use of independent PCB boards, the 3D movement of the product is possible (bendable both on the vertical axis and on the horizontal axis).



OCTOPUS CUSTOM con strip Monocromatica sezionabile a multipli di 40mm.
OCTOPUS CUSTOM con strip RGB sezionabile a multipli di 250mm.

OCTOPUS CUSTOM with Monochromatic strip sectionable in multiples of 40mm.
OCTOPUS CUSTOM with RGB strip sectionable in multiples of 250mm.



ACCESSORI - ACCESSORIES



PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA



ACCENSIONE

CUCINE E ARREDAMENTO



La sezione **CUSTOM LED PER CUCINE E ARREDAMENTO** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze. Una combinazione di profili in alluminio e strip led che vanno a comporre le barre led per cucina e per tutto l'arredamento customizzabili.

The CUSTOM LED SECTION FOR KITCHENS AND FURNISHINGS concerns the creation of customized products and tailor-made for you and your needs. A combination of aluminum profiles and LED strips that make up LED bars for the kitchen and for all customizable furnishings.



ACCENSIONE ON/OFF

La barra LED si potrà accendere e spegnere tramite interruttore a parete o presa comandata.



INTERRUTTORE TOUCH

Sfiora il sensore in prossimità del LED colore blu e accendi e spegni la barra LED touch. Tieni premuto e regola l'intensità luminosa.



SENSORE DI PROSSIMITÀ

La barra LED si accenderà solo quando ci sarà un movimento in prossimità del sensore.

CODICE	DESCRIZIONE	K	COLORE	LUNGHEZZA	POTENZA
BL500210/LBC	BARRA C/SENSORE DI PRESENZA IR	3000 K	Silver	1 MT	14 W - 12 V
BL100110/LBC	BARRA SENZA INTERRUTTORE	3000 K	Silver	1 MT	14 W - 12 V
BL100010/LBC	BARRA TOUCH DIMMERABILE SILVER	3000 K	Silver	1 MT	14 W - 12 V
BL100011/LBC	BARRA TOUCH DIMMERABILE BIANCO	3000 K	Bianco	1 MT	14 W - 12 V
BL100012/LBC	BARRA TOUCH DIMMERABILE NERO	3000 K	Nero	1 MT	14 W - 12 V

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



LUNGHEZZA



COLORE LED

VETRINE ED ESPOSITORI

CRI 97+



La sezione **CUSTOM LED PER VETRINE ED ESPOSITORI** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze.

In ogni attività commerciale è fondamentale catturare l'attenzione dei potenziali clienti con colori e luci. L'utilizzo di strip led CRI 97+ con il più alto indice di resa cromatiche, darà vita ai colori dei prodotti esposti vivacizzandoli ma mantenendoli fedeli alla realtà.

Con le custom strip led per vetrine ed espositori sarà possibile realizzare ad esempio perfette illuminazioni per negozi di abbigliamento, illuminazioni di autosaloni e negozi di tendaggi.

Per l'illuminazione di espositori scendono in campo le strip led ad alte prestazioni ma con consumi ridotti (EnergySaver) garantendo risparmio, affidabilità e durata nel tempo.

The CUSTOM LED SECTION FOR SHOP WINDOWS AND DISPLAYS concerns the creation of customized and tailor-made products for you and your needs.

In every business it is essential to capture the attention of potential customers with colors and lights. The use of CRI97+ strip LED with the highest index of chromatic yield, will give life to the colors of the exposed products, liven them up but keeping them true to reality.

With the custom LED strip for shop windows and displays it will be possible to create, for example, perfect illuminations for clothing stores, car display lights and curtain shops.

For the lighting of exhibitors, high-performance but low consumption LED strips (EnergySaver) take to the field, ensuring savings, reliability and durability.



L'utilizzo di chip con CRI 97+ garantisce un'elevata purezza della luce rendendo i colori vivaci e più fedeli alla realtà.

The CRI 97+ chip led guarantee an high purity of light and a perfect colour rendering.

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC
SL200LBC20/97+	20	140 W	28	3000 K	240	3800	19000	24 V
SL200LBN20/97+	20	140 W	28	4000 K	240	3900	19500	24 V
SL200LBI20/97+	20	140 W	28	6000 K	240	4000	20000	24 V

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA

MOBILI SU MISURA



La sezione **CUSTOM LED PER MOBILI SU MISURA** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze.

Offriamo una ricca gamma di profili in alluminio di diverse lunghezze e dimensioni che consentono l'installazione all'interno di mobili e strutture in legno.

Ad esempio il profilo miniaturizzato **PR105** abbinato a strip led da 5mm consente la realizzazione di tagli di luce discreti e funzionali, o la strip led wavy che grazie alla sua flessibilità si presta ad illuminare mobili curvi e illuminare insegne su misura.


I **CUSTOM LED PER MOBILI** sono dotati anche di sensori di presenza, dimmer touch o a telecomando che garantiscono una perfetta gestione della luce nelle diverse applicazioni.

*The **CUSTOM LED SECTION FOR CUSTOM-MADE FURNITURE** concerns the creation of customized and tailor-made products for you and your needs.*

We offer a rich range of aluminum profiles of different lengths and sizes that allow installation inside wooden furniture and structures.

For example, the PR105 miniaturized profile combined with 5mm LED strip allows the realization of discreet and functional light cuts, or the wavy LED strip that thanks to its flexibility lends itself to illuminate curved furniture and illuminate bespoke signs.


CUSTOM FURNITURE LED are also equipped with presence sensors, touch dimmers or remote controls that guarantee perfect light management in different applications.




Profilo miniaturizzato per l'installazione su piccole superfici o per la creazione di tagli di luce dalle dimensioni ridotte.

Miniaturized profile for installation on small surfaces or for creating small cuts of light.

CODICE	LUNGHEZZA	COLORE
PR105	2 MT	Silver





PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA

WATERPROOF PISCINE E FONTANE



La sezione **CUSTOM LED WATERPROOF** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze.

L'illuminazione piscine e fontane con custom led consente di creare suggestive atmosfere valorizzando al massimo gli ambienti in cui sono collocate. Per queste esigenze offriamo le strip led IP68 totalmente impermeabili e adatte alla sommersione nelle varianti RGB o monocromatiche e alimentatori stagni adatti all'esterno.


Per l'illuminazione di facciate e giardini disponiamo di diverse soluzioni che ottimizzano consumi ed estetica, come la serie led flex o la strip led autodissipante IP68 che consente di realizzare 30mt con un solo punto di alimentazione.

The **CUSTOM LED WATERPROOF** section concerns the creation of customized products tailored to you and your needs.

The lighting of pools and fountains with custom LEDs allows you to create suggestive atmospheres, making the most of the environments in which they are located.

For these needs, we offer totally waterproof IP68 LED strips suitable for submersion in RGB or monochromatic variants and watertight power supplies suitable for outdoor use.

For the lighting of facades and gardens, we have various solutions that optimize consumption and aesthetics, such as the flex led series or the IP68 self-dissipating led strip that allows you to create 30 meters with a single power point.



L'innovativa doppia protezione in silicone (tubo esterno più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale.

The innovative double silicone protection (external tube plus internal injection filling) guarantees the product maximum impermeability to water, even in total immersion.

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC
SL125LBC68	68	60 W	12	3000 K	120	1390	6950	24 V
SL125LBN68	68	60 W	12	4000 K	120	1430	7150	24 V
SL125LBI68	68	60 W	12	6000 K	120	1470	7350	24 V
SL72RGB68	68	72 W	14,4	RGB	60	1080	5400	24 V
SL72RGBW68	68	95 W	19	RGB.W 3000	60	1400	7000	24 V
SL72RGBW68/LBN	68	95 W	19	RGB.W 4000	60	1450	7250	24 V

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



PROFILO



LUNGHEZZA

FOOD E BANCHI



- Strip led flessibile per illuminazione lineare con LED ad alta resa cromatica specifico per l'illuminazione degli alimenti
- Sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm
- Nelle versioni IP65 utilizziamo un rivestimento protettivo in elastomero siliconico termo-dissipante con finitura diffondente (allunga la vita della strip all'esterno mantenendola trasparente e morbida nel tempo)
- Nastro adesivo 3M sul retro
- La doppia intestazione di cavi permette una connessione in serie più rapida
- Per la dissipazione termica è vivamente consigliato l'utilizzo di un profilo di alluminio di sezione adeguata

- Flexible strip led for linear lighting, with an high CRI led chip which provide a specific light for food
- Cuttable every 5 cm
- The IP65 version uses an silicon thermal-dissipating protective coating.
- 3M sticker tape on the strip back
- Cables on both sides guarantee a faster in series connection
- An appropriate aluminum profile section is required for thermal dissipation

Disponibile anche Barra Led Food

- Pronta all'uso
 - Dimensioni su misura
- Contattaci per maggiori informazioni

Food led bar available

- Ready to use
 - Customized measure
- Contact us for further information

CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC
SL120MT65	65	90 W	18	Carne	120	2200	11000	24 V
SL120GD65	65	90 W	18	Pane	120	2300	11500	24 V
SL120FH65	65	90 W	18	Pesce	120	2800	14000	24 V

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA

ASCENSORI E SPECIALISTI DEL SETTORE

La sezione **CUSTOM LED PER ASCENSORI** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze.

I led per ascensori sono stati ideati nello specifico per ottimizzare i consumi, visto l'elevato numero di ore di funzionamento, l'illuminazione di ascensori e montacarichi deve essere assicurata da strip led ad alta luminosità e dal basso consumo.

È importante garantire un funzionamento continuo anche in caso di blackout, per questo abbiamo studiato i kit di emergenza specifici per strisce led 12/24V.

I kit di emergenza, caratterizzati da un pacco batterie incorporato e dal doppio isolamento, garantiscono illuminazione fino a 3 ore.

Potrai scegliere tra diverse tipologie di strip led per ascensori, è importante che la luce non sia né troppo forte né troppo fioca, deve rendere confortevole la cabina ascensore.

The CUSTOM LED SECTION FOR LIFTS

concerns the creation of customized products tailored to you and your needs.

The LED for lifts have been specifically designed to optimize consumption, given the high number of hours of operation, the lighting of lifts and cargo lifts must be ensured by high-brightness and low-consumption LED strips.

It is important to guarantee continuous operation even in the event of a blackout, which is why we have studied the specific emergency kits for 12 / 24V led strips.

The emergency kits, characterized by a built-in battery pack and double insulation, guarantee lighting for up to 3 hours.

You can choose between different types of led strips for lifts, it is important that the light is neither too strong nor too dim, it must make the lift cabin comfortable.



BARRE LED PERSONALIZZATE

Barre LED customizzabili in lunghezza e tipo di profilo.

CUSTOMIZED LED BARS

LED bars customizable in length and type of profile.

KIT EMERGENZA

Kit inverter e pacco batteria per strip led 12V/24V, con dip switch per selezione corrente in emergenza, batterie integrate e doppio isolamento.

EMERGENCY KIT

Inverter kit and battery pack for 12V / 24V led strips, with dip switches for emergency current selection, integrated batteries and double insulation.



CODICE

DURATA*

EM1500

1,5 hr

EM3000

3 hr

* esempio su Strip LED SL60



PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA

OUTDOOR E PROGETTAZIONE DI ESTERNI



BARRA LED
RESINATA
IP68

- Barra LED resinata in alluminio
- Grado di Protezione IP68
- Rivestimento in resina poliuretanic opalina vetrificata per una migliore diffusione della luce con trattamento anti raggi UV
- *LED resin bar in aluminum*
- *IP68 protection degree/level*
- *Poliuretanic opaline resin vitrified cover for better light diffusion, UV resistant*

CODICE	DESCRIZIONE	K	COLORE	LUNGHEZZA	POTENZA
BR1010LBC	BARRA RESINATA IP68	3000 K	Silver	1 MT	20 W - 24 V
BR1010LBN	BARRA RESINATA IP68	4000 K	Silver	1 MT	20 W - 24 V
BR1010LBI	BARRA RESINATA IP68	6000 K	Silver	1 MT	20 W - 24 V

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA



GRADO DI PROTEZIONE

NAUTICA



La sezione **CUSTOM LED NAUTICA** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze.

L'illuminazione del settore nautico è essenziale per rendere l'interno delle imbarcazioni raffinato e confortevole, tanto quanto l'interno di una casa, abbiamo una vasta gamma di strip led per illuminare e decorare l'interno e l'esterno di yacht, barche e navi.

Nello specifico per il settore nautico disponiamo di Strip led 12V perfettamente compatibili con gli impianti elettrici delle imbarcazioni. Le strip led per barche sono disponibili in diverse potenze garantendo illuminazioni funzionali e decorative.


The CUSTOM LED SECTION FOR BOATS concerns the creation of customized products tailored to you and your needs.

Nautical lighting is essential to make the interior of boats as refined and comfortable as the interior of a house, we have a wide range of LED strips to illuminate and decorate the interior and exterior of yachts, boats and ships.

Specifically for the nautical sector we have 12V LED strip perfectly compatible with the electrical systems of the boats. Led strips for boats are available in different power light level ensuring functional and decorative illuminations.

12 V

- Ottimizza gli spazi
- Riduci i consumi
- Massimizza l'illuminazione



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC
SL60LBC65/12	65	60 W	12	3000 K	60	1420	7100	12 V
SL60LBN65/12	65	60 W	12	4000 K	60	1460	7300	12 V
SL60LBI65/12	65	60 W	12	6000 K	60	1500	7500	12 V

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



COLORE LED



PROFILO



LUNGHEZZA

PERGOLATI E ARREDI DA ESTERNO



La sezione **CUSTOM LED PER ILLUMINAZIONE PERGOLATO E ARREDI DA ESTERNO** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze.

Il pergolato esterno o gazebo è uno degli spazi più rilassanti e piacevoli della casa, un ambiente unico dove poter passare in serenità delle fresche serate.

Il miglior modo per illuminare un pergolato esterno è sicuramente quello di scegliere luci a led stagne e resistenti ai raggi UV, una illuminazione efficace e allo stesso tempo non troppo dispendiosa.

Con l'installazione di strip led IP68 RGB o bianche si otterrà una illuminazione pergolato o di altri arredi esterni di grande effetto scenico, dando vita ad una atmosfera unica nel vostro giardino.

Sarà possibile utilizzare profili led per pergolati in diverse forme e misure ottenendo così barre led completamente personalizzate.


The **CUSTOM LED SECTION FOR PERGOLA AND OUTDOOR furniture lighting** concerns the creation of customized products tailored to you and your needs.

The outdoor pergola or gazebo is one of the most relaxing and pleasant spaces of the house, a unique environment where you can spend the cool evenings in serenity.

The best way to illuminate an external pergola is definitely to choose waterproof and UV resistant LED lights, effective and at the same time not too expensive lighting.

With the installation of IP68 RGB or white LED strips you will get pergola lighting or other outdoor furniture of great scenic effect, giving life to a unique atmosphere in your garden.

It will be possible to use LED profiles for pergolas in different shapes and sizes thus obtaining completely customized LED bars.



L'innovativa doppia protezione in silicone (tubo esterno più riempimento ad iniezione interno) garantisce al prodotto la massima impermeabilità all'acqua, anche in immersione totale.

The innovative double silicone protection (external tube plus internal injection filling) guarantees the product maximum impermeability to water, even in total immersion.

CODICE	IP	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC
SL72RGB68	68	14,4	RGB	60	1080	5400	24 V
SL72RGBW68	68	19	RGB.W 3000	60	1400	7000	24 V

PER LA TUA CONFIGURAZIONE
TI BASTERÀ SCEGLIERE:



STRIP LED



PROFILO



LUNGHEZZA

TELI RETROILLUMINATI



La sezione **CUSTOM LED PER TELI RETROILLUMINATI** riguarda la realizzazione di prodotti personalizzati e creati su misura per te e le tue esigenze.


Per l'installazione di teli retroilluminati è fondamentale utilizzare un'illuminazione led affidabile ed efficace. Utilizzando strip Ledco ad alta densità di chip led, come la strip led COB o la SL200 l'illuminazione sarà omogenea e senza coni d'ombra.


*The **CUSTOM LED SECTION FOR BARRISOL** concerns the creation of customized products tailored to you and your needs.*

Reliable and effective LED lighting is essential for the installation of backlit sheets. Using Ledco strips with high density led chips, such as the COB led strip or the SL200, the lighting will be homogeneous and without shadow cones.



CODICE	IP	CONSUMO	W/MT	COLORE	LED/MT	LUMEN/MT	LUMEN	DC
SL200LBH20	20	100 W	20	2700 K	240	3600	18000	24 V
SL200LBC20	20	100 W	20	3000 K	240	3800	19000	24 V
SL200LBN20	20	100 W	20	4000 K	240	3900	19500	24 V
SL200LBI20	20	100 W	20	6000 K	240	4000	20000	24 V







Sede / Headquarters
Via Nicola Ruffo, 27 - 70124 Bari - Italy

Tel. +39 080 504 6806

www.ledcoitalia.it | info@ledcoitalia.it